

FZ 2 VARIOmatic[®]

Montagematerial

FZ2_PM_DE_071122

Preisliste:

Bild	TYP / Beschreibung	Best. Nr.	Preis
------	--------------------	-----------	-------

Installationsmaterial:



Absaugschlauch Ø36mm

verwendbar bei Schlauchwegen bis 1,5 m bei Arbeitsplätzen, die sich unmittelbar neben der Absauganlage befinden. Preis pro Meter

530/001

€ 8,20



Absaugschlauch Ø40mm

Standardschlauch zum Anschluss aller Arbeitsplätze mit maximal 5m Schlauchweg zur Absauganlage. Preis pro Meter

530/004

€ 8,50



Absaugschlauch Ø50mm

bei größeren Entfernungen zwischen Arbeitsplatz und Absauganlage und als Übergangsstücke in Kombination mit HT-Rohr Durchmesser 50mm zu verwenden. Preis pro Meter

530/0067

€ 9,50




Adapter Ø50mm / Ø36mm-Æ40mm

Übergang von Schlauch oder HT-Rohr 50mm auf Schlauch 40mm oder 36mm

563/07440

€ 16,10



Sonderanfertigung von Adaptern

Zur Anbindung von Geräten oder Einsaugsystemen mit anderen Anschlüssen Durchmesser (X oder Y) bei der Bestellung angeben!

825/290

auf Anfrage



Verbindungsstück ohne Muffe DN 40

zur Verbindung HT-Muffe DN 40/ Schlauch Ø40

563/07447

€ 2,30



Verbindungsstück ohne Muffe DN 50

zur Verbindung HT-Muffe DN 50 / Schlauch Ø50

563/07446

€ 2,40

FZ 2 VARIOmatic[®]

Montagematerial

FZ2_PM_DE_071122

Seite 2

Rohrmaterial:

	HT-Rohr-Abzweig DN 50/40 x45°	562/06210	8,80 €
	HT-Rohr-Reduzierung DN 50/40	562/06310	3,75 €
	45° HT-Rohrbogen DN 50	562/06113	3,15 €
	HT-Rohr gerade DN 50		
	L = 150mm	562/06010	4,50 €
	L = 250mm	562/06011	4,85 €
	L = 500mm	562/06012	6,10 €
	L = 1000mm	562/06014	9,30 €
	HT-Rohr-Abzweig DN 70/70 x45°	562/06222	10,80 €
	HT-Rohr-Abzweig DN 70/50 x45°	562/06221	10,80 €
	HT-Rohr-Abzweig DN 70/40 x45°	562/06221	6,80 €
	HT-Rohr-Reduzierung DN 70/50	562/06310	4,65 €
	HT-Rohr-Reduzierung DN 70/40	562/06310	5,10 €
	45° HT-Rohrbogen DN 70	562/06123	5,10 €
	HT-Rohr gerade DN 70		
	L = 150mm	562/06020	8,00 €
	L = 250mm	562/06021	9,00 €
	L = 500mm	562/06022	10,90 €
	L = 1000mm	562/06024	13,70 €

FZ 2 VARIOmatic[®]

Montagematerial

FZ2_PM_DE_071122

Seite 3

Druckluftversorgung:

Hinweis:

Die Druckluftversorgung der Absauganlage sollte vom restlichen Labornetz unter Druck abkoppelbar sein. Daher empfehlen wir den Einsatz von Schnellschlusskupplungen und bieten entsprechende Komponenten in dieser Liste an.



PU-Schlauch weiß NW 8/6

Preis pro Meter

530/301

€ 1,50



PU-Schlauch weiß NW 6/4

Preis pro Meter

530/302

€ 1,10



2-fach Verteiler für Stecksystem 7mm

825/2885

€ 29,00



3-fach Verteiler für Stecksystem 7mm

825/2887

€ 34,00




Stecknippel 7mm mit Verschraubung für Schlauch NW 8/6

Gegenstück für Schnellschlusskupplung zur Schlauchmontage verbraucherseitig
(bei Absauganlage incl. 2m Schlauch im Lieferumfang enthalten)

566/0457

€ 2,70



Schnellschlusskupplung 7mm mit Verschraubung für Schlauch NW 8/6

Wenn die Druckluftversorgung der Absaugung mittels T-Stück aus einem Schlauchnetz NW 8/6 gespeist werden soll.

566/0526

€ 7,50

FZ 2 VARIOmatic[®]

Montagematerial

FZ2_PM_DE_071122

Seite 4



T-Verschraubung für Schlauch NW 8/6

566/0471

€ 2,60



Doppelverschraubung für Schlauch NW 8/6

Zur Schlauchverlängerung oder Übergang von blauem Gewebeschlauch zu PU-Schlauch 8/6

566/0514

€ 3,20



Verschlussstecker 6mm

Zum Verschließen des Steuerdruckluftanschlusses für Saugstellenöffner bei Stilllegung einer Saugstelle.

566/033

€ 1,10



Verschlussstecker 8mm

Blindverschluss der Durchgangsöffnung bei Druckluftversorgung AP500-D oder FP1000-D

566/034

€ 1,20

Stromversorgung:



Netzverlängerung 3x1mm² 2m

z.B.: Verlängerung des Handstück-Netzkabels zum Anschluss an die Absauganlage

012/0451

€ 4,90



Netzverlängerung 3x1,5mm²

3,0m

012/0452

€ 6,20

5,0m

012/0454

€ 8,30

10m

012/0456

€ 13,20